

# QUÉSACO? Reconnaître les symptômes des maladies et ravageurs du cerisier

Cette fiche a pour but de faciliter la reconnaissance des maladies et ravageurs du cerisier en s'appuyant sur des photos. Elle n'a pas vocation à être exhaustive mais peut guider les observations en verger.

Le tableau ci-dessous liste des bioagresseurs rencontrés dans le verger, dont la fréquence est variable selon les conditions de l'année et l'itinéraire de culture. Les bioagresseurs indiqués en gras sont

les plus régulièrement observés ; les autres sont moins fréquents, ou peuvent être liés au mode de conduite. Les pages suivantes présentent des photos de symptômes selon l'organe concerné

(branche, pousse, feuille, fruit...). Sont également exposés d'autres symptômes, non liés à des bioagresseurs, mais pouvant être confondus.

## Périodes d'observation du symptôme et organe concerné en fonction du bioagresseur

maladie    ravageur    bois    feuille ou pousse    fleur    fruit

Bioagresseur \ mois	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
<i>Travaux au verger</i>	taille d'hiver					récoltes		taille				
Cossus												
<b><i>Drosophila suzukii</i></b>												
<b>Bactériose à Pseudomonas</b>												
<b>Puceron noir</b>												
Campagnol provençal												
Moniliose des fleurs et rameaux												
Péritèle												
<b>Moniliose des fruits</b> <b>Maladies de conservation</b>												
Forficule												
Coryneum												
Capnode												
Mouche de la cerise												
Punaise diabolique												
Acarien rouge												
Cylindrosporiose (Anthracnose)												
Gnomonia												

# Symptômes sur bois (collet, charpentière, branche, rameau)



mars - avril

**MONILIOSES DES FLEURS ET RAMEAUX**



Ce symptôme de dépérissement de l'arbre peut être imputable à la fois à la bactériose *Pseudomonas*, au capnode, au cossus, au campagnol provençal ou à une asphyxie racinaire.



printemps-été

**BACTÉRIOSE *PSEUDOMONAS SYRINGAE***



printemps - été

**CAPNODE**



du printemps à l'automne

**CAMPAGNOL PROVENÇAL**



**COSSUS GÂTE-BOIS**



toute l'année

# Symptômes sur pousses / feuilles

maladie ravageur



avril

**CHARANÇON DU FEUILLAGE (PÉRITÈLE)**



**PUCERON NOIR**



coccinelle adulte dans un foyer

de mi-mars à mi-juin



été

**CAPNODE (DÉGÂTS CAUSÉS PAR L'ADULTE)**



printemps - été

**CRIBLURE À CORYNEUM**



été

**CYLINDROSPORIOSE (ANTHRACNOSE)**



Les feuilles sèches restent sur l'arbre, elles ne tombent pas à l'automne

de l'été à l'hiver

**GNOMONIA**

# Symptômes sur fruits

maladie ravageur autres



avril

GEL



DROSOPHILA SUZUKII



de fin avril à début juillet



de fin mai à début juillet

MOUCHE DE LA CERISE RHAGOLETIS CERASI



mai-juin

MONILOSES DES FRUITS



de fin mai à début juillet

PUNAISE DIABOLIQUE

CREDITS PHOTOGRAPHIQUES : CHAMBRES D'AGRICULTURE DU GARD, DE L'HERAULT, DES PYRENEES-ORIENTALES, SUDEXPE, CITFL, GRCETA DE BASSE-DURANCE, INRAE, KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS, EVE THOME.